



BRANCÓS
CERAMICS
SINCE 1949 BRANCOS.COM

EXTERIORES
OUTDOOR

SOLUCIONES PARA CADA ESPACIO

SOLUTIONS FOR EVERY ATMOSPHERE

www.brancos.com



GRES
BISBAL



NATURAL

NATURAL

CON GRES BISBAL
CONSIGUE EN CADA
AMBIENTE UNA ATMÓSFERA
DE CONFORT, TODAS
LAS ÉPOCAS DEL AÑO

Desde 1949, **Brancós Ceramics** une tierra, agua y fuego mediante una esmerada tecnología para la obtención de sus productos.

El Klinker **Gres Bisbal**, es un producto íntegramente natural. La rigurosa selección de arcillas y su lenta cocción a alta temperatura lo convierten en un gres de textura única y con la más alta resistencia.

La influencia mediterránea siempre está presente en su evolución estética no alejándose de la línea tradicional. Pavimentos y revestimientos que se funden sutilmente en los ambientes más actuales, dándoles calidez y frescura.

Una amplia gama de piezas especiales permiten resolver los espacios con singularidad y calidad logrando un óptimo nivel constructivo.

Con **Gres Bisbal** consigue en cada ambiente una atmosfera de confort todas las épocas del año.



WITH GRES BISBAL YOU CAN
ACHIEVE AN ATMOSPHERE
OF COMFORT IN ALL
SETTINGS THROUGHOUT
THE WHOLE YEAR

Since 1949, **Brancós Ceramics** has been blending earth, water and fire with spot-on technology to manufacture its products.

The Klinker **Gres Bisbal** is a 100% natural product. The strict selection of clays and the use of high-temperature firing process yields extremely resistant stoneware with a unique texture.

A Mediterranean influence is ever-present in its aesthetic evolution, which does not stray away from traditional lines. Pavings and tilings merge elegantly with the most modern environments and boost their warmth and freshness.

A wide range of special pieces lets you finish spaces with a unique character and quality, with optimal structural effectiveness.

With **Gres Bisbal** you will obtain a comfortable atmosphere in all settings throughout the whole year.

SOLUCIONES

SOLUTIONS

Soluciones
arquitectónicas
para cada espacio.

*Architectural solutions
for all areas.*

Soluciones estéticas para
todos los detalles de
la terraza, la escalera
y la piscina.

*Attractive solutions for
all parts of the terrace,
steps and pool.*

Creatividad actual
para cada ambiente.

*Contemporary creativity
for every setting.*

Resistencia y calidez
perfectamente unidas.

*Perfect combination of
strength and warmth.*





PROPIEDADES

PROPERTIES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Resistencia al deslizamiento.

Slip resistance.

UNE-ENV 12633:2003



Resistencia a la helada.

Frost resistance.

ISO 10545-12



Absorción de agua.

Water absorption.

ISO 10545-3



Resistencia al impacto. Coeficiente restitución.

Impact resistance.

Coefficient restitution.

ISO 10545-5



Resistencia a la abrasión profunda.

Resistance to deep abrasion.

ISO 10545-6

Consultar últimos certificados disponibles.

Check the latest available certificates.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Resistencia química.

Chemical resistance.

ISO 10545-13



Resistencia a la flexión.

Resistance to flexion.

ISO 10545-4



Resistencia al choque térmico.

Resistance to thermal shock.

ISO 10545-9



Dilatación térmica lineal.

Lineal thermal expansion.

ISO 10545-8



Dimensiones y aspecto superficial.

Dimensions and surface quality.

ISO 10545-2



Dureza al rayado de la superficie. Escala Mohs.

Resistance to surface abrasion. Mohs Scale.

UNE 67 101/85 and mod.92



Resistencia a las manchas.

Stain resistance.

ISO 10545-14

Consultar últimos certificados disponibles.


Check the latest available certificates.

PIEZAS

PIECES

ACABADOS Y ESMALTADOS

FINISHES AND GLAZEDS




Natural ■
Natural



Esmaltado en blanco ●
Glazed in white

Para acabados especiales y piezas descatalogadas consultar.


Contact us for special finishes and discontinued parts.



BALDOSA

TILE

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
005	30 x 30 x 1,5	■
785	15 x 15 x 1,5	○
015	24 x 24 x 1,5	■
021	30 x 30 x 1,5	■
035	15 x 30 x 1,5	■



BALDOSA RANURADA

GROOVED TILE

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
022*	30 x 30 x 1,5 R	■



ZÓCALO
BULLNOSE

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
172	8 x 24 x 1,5	
175	8 x 30 x 1,5	




ÁNGULO CANTONERA
V-CAP

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
260	30 x 7 x 7	
265	30 x 15 x 7	




PILA REDONDA
ROUND BASIN

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
305	Ø 40	



PELDAÑO-5
STEP P-5

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
325	24 x 33 x 5	
330	30 x 33 x 5	



ÁNGULO PELDAÑO-5
STEP P-5 ANGLE

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
345	33 x 33 x 5	

Izquierda
Left



ZÓCALO ESCALERA P-5
STEP P-5 BULLNOSE


REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
350	18 x 41 x 8	

Derecha
Right




ZÓCALO ESCALERA P-5
STEP P-5 BULLNOSE

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
355	18 x 41 x 8	



PELDAÑO FIORENTINO-5
FIORENTINO-5 STEP

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
405	30 x 33 x 5	



ÁNGULO PELDAÑO FIORENTINO-5
FIORENTINO-5 STEP NOSING ANGLE

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
413	33 x 33 x 5	

PIEZAS
PIECES


ACABADOS Y
ESMALTADOS
FINISHES AND
GLAZEDS

Natural ■
Natural

Esmaltado en
blanco ●
Glazed in white


Para acabados
especiales y piezas
descatalogadas
consultar.

Contact us for special
finishes and
discontinued parts.




ZÓCALO ESCALERA PF-5
STEP PF-5

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
420	18 x 41 x 8	■




ZÓCALO ESCALERA PF-5
STEP PF-5

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
425	18 x 41 x 8	■




PASAMANOS
BANISTER

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
530	30 x 11,5 x 4	■
535	30 x 13,5 x 4	■
545	30 x 15,5 x 4	■
555	30 x 17,5 x 4	■
550	30 x 21,5 x 4	■
552	30 x 26,5 x 4	■
553	30 x 31 x 4	■




CUBRE PILAR
PILLAR TOP

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
568	35 x 35 x 4	■



VIERTEAGUAS
WINDOWSILL

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
601	24 x 30 x 3	■
602	30 x 30 x 3	■



PISCINA
POOL

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
615	30 x 30 x 5	■




ÁNGULO INTERIOR PISCINA
POOL INTERIOR ANGLE

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
620	35 x 35 x 5	■




ÁNGULO EXTERIOR PISCINA
POOL EXTERIOR ANGLE

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
625	30 x 30 x 5	■



COCINA Nº1
KITCHENS Nº1

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
680	15 x 15 x 1,5	■ ○



COCINA Nº2
KITCHENS Nº2

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
685	15 x 15 x 7	■ ○



COCINA Nº3
KITCHENS Nº3

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
690	15 x 15 x 7	■ ○



COCINA Nº4 d/r
KITCHENS Nº4 d/r

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
695	15 x 15 x 7	■ ○



COCINA Nº4 i/l
KITCHENS Nº4 i/l

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
700	15 x 15 x 7	■ ○



COCINA Nº5
KITCHENS Nº5

REF.	A x B x C Medidas en CM Sizes in CM	Acabados Finishes
705	15 x 15 x 1,5	■ ○

PISCINAS

SWIMMINGPOOLS



Composición 1

Combination 1

Piscina Desbordante-Romo
30 x 30 Natural
Overflowing Pool-Round
30 x 30 Natural

Baldosa 30 x 30 Natural
Tile 30 x 30 Natural

Zócalo 8 x 30 / 1,5
Bullnose 8 x 30 / 1,5



Composición 2

Combination 2

Piscina 30 x 30 / 5 Natural
Pool 30 x 30 / 5 Natural

Baldosa 30 x 30 Natural
Tile 30 x 30 Natural



Composición 3

Combination 3

Piscina 30 x 30 / 5 Natural
Pool 30 x 30 / 5 Natural

Baldosa 30 x 30 Natural
Tile 30 x 30 Natural

Ángulo interior piscina 35 x 35 / 5
Pool interior angle 35 x 35 / 5

Ángulo exterior piscina 30 x 30 / 5
Pool exterior angle 30 x 30 / 5



Composición 4

Combination 4

Piscina 30 x 30 / 5 Natural
Pool 30 x 30 / 5 Natural

Baldosa 30 x 30 Natural
Tile 30 x 30 Natural

BARBACOAS

BARBACUES



Composición 1

Combination 1

15 x 15 / 1,5 Baldosa Esmaltada
Glazed tile

15 x 15 / 1,5 Cocina nº1 / Esmaltada
Kitchen nº1 / Glazed

15 x 15 / 7 Cocina nº3 / Esmaltada
Kitchen nº3 / Glazed

15 x 15 / 1,5 Cocina nº5 / Esmaltada
Kitchen nº5 / Glazed




Composición 2

Combination 2

Cocina nº2 15 x 15 / 7 Esmaltada
Kitchen nº2 15 x 15 / 7 Glazed

Cocina nº4 d/r 15 x 15 / 7 Esmaltada
Kitchen nº4 d/r 15 x 15 / 7 Glazed

Cocina nº4 i/l 15 x 15 / 7 Esmaltada
Kitchen nº4 i/l 15 x 15 / 7 Glazed



Composición 3

Combination 3

Pila redonda Ø 40 Natural
Round Basin Ø 40 Natural

Pila redonda Ø 40 Esmaltada
Round Basin Ø 40 Glazed

Compromiso Brancós

COMPROMISO BRANCÓS CON LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD

El proceso de producción del Klinker Gres Bisbal une el espíritu empresarial a la antigua tradición de fabricación cerámica. Con ello se obtiene un producto con las más altas prestaciones tecnológicas, constituyendo la garantía más segura de un producto único, noble y natural.

La gamma Gres Bisbal es un producto extrudido (Spaltplatten) con baja absorción de agua ($3 < E < 6\%$), grupo All a-I (Norma UNE-EN 14411). Su lenta cocción a 1.350°C permite una estructura interna homogénea que le da una alta resistencia y durabilidad.

La elevada dureza, la alta resistencia a la abrasión, la resistencia al hielo y especialmente a los contrastes térmicos, así como una clasificación máxima en antideslizamiento, hacen de este producto un pavimento idóneo para cualquier aplicación.

Convencida de su implicación con la naturaleza, Brancós Ceramics trabaja para la sostenibilidad del medio ambiente. Mediante la optimización del consumo de combustible y la reutilización del 100% del material de rechazo de sus fabricados, del agua industrial residual y del calor sobrante de la cocción para el secado, se otorga a este material el calificativo de eco sostenible.

Brancós Commitment

BRANCÓS' COMMITMENT TO QUALITY AND SUSTAINABILITY

The process used to make the Klinker Gres Bisbal brings together an entrepreneurial spirit with the old ceramic manufacturing tradition. This results in a very performing product from a technological point of view and is a cast-iron guarantee of a unique, noble and natural product.

The Gres Bisbal range is an extruded product (Spaltplatten) with low water absorption ($3 < E < 6\%$), group All a-I (UNE-EN 14411 standard). The slow firing process at $1,350^{\circ}\text{C}$ creates a homogeneous internal structure which confers it a high degree of resistance and durability.

This product is the ideal paving for any application thanks to its hardness and its high resistance to abrasion, ice and especially thermal contrasts, as well as its strong anti-slip properties.

Convinced of its involvement with nature, Brancós Ceramics works towards environmental sustainability. Optimising the consumption of gas, recycling 100% of the materials arising from the production process, recycling the residual water and utilising the residual heat from the kiln for drying, all this undoubtedly justifies the product's eco-sustainable label.









www.brancos.com

Ramon Serradell Molinas, 37
17100 La Bisbal - Girona - ESPAÑA
Tel. +34 972 64 10 00 - Fax +34 972 64 16 58
info@brancos.com